

# PISOS INDUSTRIAIS



**REFERÊNCIA E PIONEIRISMO EM REVESTIMENTOS**

# A EMPRESA

## ▲ A melhor opção em Sistemas para Proteção de Superfícies Industriais



Fundada em 1974, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, a KCH – Ancobras é a empresa com a maior e mais completa linha de produtos e serviços de revestimentos anticorrosivos do Brasil. Oferecendo os mais variados sistemas de revestimentos em borracha, fiberglass, flakeglass, cerâmicos antiácidos e de carbono. No Brasil, a Ancobras foi pioneira e é líder no segmento de proteção contra a corrosão industrial há mais de 37 anos.

A KCH - Ancobras oferece planejamento e orientação, disponibilizando equipes de técnicos altamente qualificados para aplicação de seus produtos, executando também trabalhos de manutenção e reparos, assim como serviços de supervisão a clientes e aplicadores.

## ▲ Qualidade e tecnologia

O centro de Pesquisas e Desenvolvidmentos da KCH - Ancobras dedica-se continuamente ao desenvolvimento de novas tecnologias, aprimoramento, fabricação e aplicação de nossos produtos. Nosso banco de dados mantém registros de performances e referências de todos os segmentos industriais, abrangendo as mais variadas áreas de utilização contribuindo para a melhor e mais correta especificação de um revestimento.



Todo este trabalho também é realizado em parceria e colaboração com os mais renomados institutos de qualidade e normalização do país.

Por tudo isso, o cliente da KCH – Ancobras tem certeza de estar sempre recebendo um produto de qualidade e tecnologia comprovada no Brasil e no mundo.



REFERÊNCIA E PIONEIRISMO EM REVESTIMENTOS

# PRINCIPAIS PRODUTOS

## ▲ Ancofloor HV



Revestimento monolítico autonivelante, antiabrasivo e anticorrosivo de base poliuretânica de alta resistência.

Indicado para áreas de processamento, manipulação e estocagem de produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos, em pisos, corredores, bases de bombas e diques, sujeitos aos mais severos processos industriais e conferindo elevada proteção em superfícies de aço e concreto. Aplicável de forma manual, com 2 até 6 mm + 0,5 mm de espessura.


### Características:

Revestimento monolítico;  
De fácil e rápida aplicação;  
Excelente assepsia;  
Alta resistência química e abrasiva.

Ancofloor HV pode ser aplicado sobre superfícies de aço ou concreto jateado.

## ▲ Keraplan EG 3.0

Revestimento a base de resina epóxi.  
Espessura final varia de 3 a 4 mm.



### Características:

Revestimento monolítico;  
De fácil e rápida aplicação;  
Excelente assepsia;  
Alta resistência química e abrasiva.

Keraplan EG 3.0 pode ser aplicado sobre superfícies de aço ou concreto jateado.



Revestimento monolítico autonivelante e anticorrosivo, de alta resistência, a base de resina epóxi com acabamento siliconado, indicado para áreas limpas de processamento, manipulação e estocagem de produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos, em pisos, corredores, bases de bombas e diques, sujeitos aos mais severos processos industriais e conferindo elevada proteção em superfícies de aço e concreto. Aplicável de forma manual com 3,0 + 0,5 mm de espessura.




# PRINCIPAIS PRODUTOS

## ▲ Keraplan EGR




Revestimento monolítico antiderrapante multicamadas “Multilayer”, de alta resistência à abrasão, indicado para áreas constantemente molhadas ou de processamento líquidos, em cozinhas, frigoríficos e indústrias de bebidas. Aplicável com 3 mm + 0,5 de espessura.

Revestimento a base de resina epóxi e cargas minerais.  
Espessura final aplicada 3 mm.



## ▲ Kerakret 235 Corocrete

Revestimento aplicado com desempenadeira manual ou mecânica, baseado em resina epóxi com cargas minerais.  
Espessura final aplicada varia entre 4 e 6 mm.



### Características:

Revestimento monolítico;  
De fácil e rápida aplicação;  
Alta resistência química e abrasiva;  
Acabamento acetinado.



# PRINCIPAIS PRODUTOS

## ▲ Keraplan VE 3.0




### Características:

Revestimento monolítico;  
De fácil e rápida aplicação;  
Excelente assepsia;  
Alta resistência química e abrasiva.

Revestimento monolítico autonivelante, antiabrasivo e anticorrosivo de alta resistência, indicado para áreas de processamento, manipulação e estocagem de produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos, em pisos, canaletas, bases de bombas e diques, sujeitos aos mais severos processos industriais. Aplicável de forma manual com 3 + 0,5 mm de espessura.

Revestimento a base de resina epóxi.

Espessura final varia de 3 a 4 mm.



## ▲ Ancoplan EGC

Revestimento tipo piso monolítico autonivelante condutivo e anticorrosivo, a base de resina epóxi de alta resistência, indicado para salas limpas de alta assepsia ou em áreas de processamento, manipulação e estocagem de solventes, inflamáveis, explosivos, centros cirúrgicos e microeletrônicos, em pisos, corredores, bases de equipamentos sujeitos a concentração de cargas eletrostáticas e geração de faísca, conferindo elevada resistência química e mecânica e dissipação de cargas eletrostáticas em superfícies de aço e concreto. Aplicável de forma manual com 3 mm + 0,5 de espessura.

### Características:

Revestimento monolítico condutivo;  
De fácil e rápida aplicação;  
Aplicado manualmente;  
Alta resistência química e abrasiva;  
Atende a norma European Standard EN 1081 e NBR 166.



REFERÊNCIA E PIONEIRISMO EM REVESTIMENTOS

# PRINCIPAIS PRODUTOS

## ▲ KCH EP Pintura e Acabamento



Pintura a base de epóxi-poliamina, isento de solventes de alta resistência química e mecânica, indicado para áreas de processamento, manipulação e estocagem de produtos químicos em pisos, paredes e equipamentos sujeitos aos mais severos processos industriais.

## ▲ KCH VE Pintura e Acabamento

Pintura a base de resina éster vinílica, indicado para áreas de processamento, manipulação e estocagem de produtos químicos em pisos, paredes e equipamentos sujeitos aos mais severos processos industriais.



# SETORES DE ATUAÇÃO KCH - ANCOBRAS

## ▲ Pisos industriais: cerâmicos e monolíticos.

Revestimentos anticorrosivos: Reforçados a base de Fiberglass, Flakeglass, Borracha, Tijolos de carbono e Tijolos sintéticos antiácidos.

Principais áreas de atuação:

Papel & Celulose  
Petroquímica  
Indústria Química  
Siderurgia

Metalurgia  
Eletromecânica  
Farmacêuticas  
Alimentícias

Construção Civil – engenharias  
Plástica  
Fertilizante  
Mecânica

## ▲ Segurança e Meio Ambiente

A KCH – Ancobras é uma empresa comprometida com a qualidade de seus serviços e preza pela Segurança e Saúde dos seus funcionários e colaboradores e pela conservação do Meio Ambiente.

Segurança e Saúde

São objetivos constantes da KCH – Ancobras, na busca de melhorias aos seus profissionais, o investimento em treinamento operacional, saúde e segurança ocupacional, realizando periodicamente testes e exames como : PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional NR7; ASO – Atestado de Saúde Ocupacional NR7.



Demonstrando também preocupação com a saúde e a segurança de seus fornecedores, a KCH – Ancobras implementa programas de utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), para todos os seus empreiteiros, exigindo, fornecendo e controlando as boas práticas e os corretos usos por meio do nosso Departamento de Segurança do Trabalho.

A KCH – Ancobras ainda é certificada pelo SENAI, conforme a norma NR33 – trabalhos executados em espaço confinado.

Meio Ambiente



Em cumprimento ao PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR9), todos os resíduos gerados pela KCH – Ancobras têm como destino as Centrais apropriadas de Tratamento de Resíduos Industriais. A coleta, transporte e a correta destinação destes resíduos demonstram o seu compromisso e a preocupação com o Meio Ambiente.



REFERÊNCIA E PIONEIRISMO EM REVESTIMENTOS

# PRINCIPAIS CLIENTES KCH-ANCOBRAS



achē

AJINOMOTO



FOLHA DE S.PAULO



Yakult



Biosintética  
 Consórcio CE  
 Consórcio Conenge  
 Consórcio Passarelli / GEL - RPBC  
 Grantina Comercial De Argamassa Ltda.

Construtora Reynold  
 CP Construplan  
 Consorcio HDS/ BSF  
 Hospital Pio XII  
 IGL Industrial Ltda.

Mascarenhas Barbosa  
 Ofner Martins  
 Rio Negro Com e Ind.  
 Rio Verde  
 Zollern Transmissões



Ancobras Anticorrosivos do Brasil Ltda.

Avenida Patos, 587

07222-010 Guarulhos-SP

Tel.: 55-11- 2462-0011

Fax: 55-11- 2412-0011 r. 205

SAC 0800-558628

comercial@kch-group.com.br

comercial@ancobras.com.br

www.ancobras.com.br